



PALATI
Poly Coffee Shell

แผ่นพื้นติดดิน

“love the world on every step you walk”

Synthetic wooden plank for your outdoor space.

ที่มาของ แผ่นปูพื้นภายนอกจากเปลือกกาแฟ

จากการที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตคั่วบดเมล็ดกาแฟ แห่งหนึ่งในจังหวัด ปทุมธานี และเห็นเปลือกของกาแฟ ที่ผ่านกระบวนการผลิตในแต่ละวันกองทิ้งทับถมกันเป็นจำนวนมาก พอวันนั้นก็เฝ้าเสีย สงกกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดว่าจะทำอย่างไรจะทำให้เปลือกกาแฟนี้ไม่ถูกทิ้งเป็นขยะ เปลือกกาแฟนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และได้ลองค้นคว้าหาข้อมูล จึงได้รู้ว่าเปลือกของกาแฟนี้สามารถนำมาผสมกับโพลีเมอร์ได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตอยู่แล้ว จึงเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา เป็นนวัตกรรมแผ่นปูพื้นภายนอกจากเปลือกกาแฟ





สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ใครจะคิดบ้างว่าเปลือกกาแฟที่เหลือทิ้งจากขบวนการผลิต จะนำมาแปรรูป ผสมผสานจนเกิดเป็น นวัตกรรมใหม่ **แผ่นปูพื้นภายนอกจากเปลือกกาแฟ** ที่เกิดจากเปลือกของเมล็ดกาแฟที่เหลือจากขบวนการคัดแยก นำมาผสมกับ โพลีเมอร์ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานอินเจ็คชั่นมากกว่า 30 ปี ทำให้ได้ **แผ่นปูพื้นภายนอกจากเปลือกกาแฟ** ที่ดีมีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ไม่ผุกร่อน ไม่มีเชื้อรา ไม่มีปลวก มอด **ทนต่อดินฟ้าอากาศบ้านเรา** นอกจากนี้ยังให้ทั้งความสวยงามเป็นธรรมชาติและยัง **มีกลิ่นหอมของกาแฟ** อีกด้วย



“พาลาติกส์” แผ่นพื้นติดดิน ใ้ปูพื้นภายนอก

ปัจจุบันนี้มีวัสดุปูพื้นหลากหลายประเภทให้เจ้าของบ้านได้เลือกใช้ แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปจึงต้องเลือกซื้อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานและความต้องการของเรา

“พาลาติกส์” แผ่นปูพื้นจากเปลือกกาแฟ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

พาลาติกส์ เป็นแผ่นปูพื้นที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ และยังมีลวดลายสวยงามเป็นธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากปลวก แมลง ทนแดด ทนฝน รับน้ำหนักได้ดี และยังประหยัดค่าติดตั้งอีกด้วย

มอบสิ่งที่ดีให้กับคนสำคัญ
ของท่าน ด้วย **“PALATIS”**
แผ่นปูพื้นภายนอก ใช้สำหรับ
ปูพื้นดินโดยเฉพาะ
แทนการเทพื้นคอนกรีต ช่วย
ลดความร้อนโดยรอบที่อยู่
อาศัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ไม่ฝุ่นร่อน ไม่ลอก ไม่บวม
ปลอดภัยจากสารเคมี
ปลอดภัยจากเชื้อรา ปลวก
มอด แมลง





ปูพื้นดิน



ปูพื้นทราย



ปูสนามหญ้า



ปูทางเดินสวน



ปูลานล่างรถ/โรงจอดรถ



ปูรอบขอบสระว่ายน้ำ

ตักแต่งได้หลากหลายรูปแบบ



พื้นระเบียง



รั้วระแนง



รั้วบ้าน



ให้ทุกก้าวของคุณ รักษ์โลกได้ทุกวัน

ประหยัด สะดวก ง่ายๆในขั้นตอนเดียว

วิธีประกอบ

เนื่องจากมีรางสอด จึงทำให้ขั้นตอนการปูพื้น สะดวกมากขึ้น ประหยัดทั้งเวลา แรงงานคน และประหยัดเงินไม่ ต้องทำโครงสร้างใดๆ ไม่ต้องใช้น๊อต สกรู ในการประกอบ แค่ปรับพื้นที่ ที่จะปูไว้ให้เรียบร้อย ก็สามารถ นำแผ่น พาเลทติกส์ ปูได้เลย จะได้พื้นที่ที่สวยงามตามต้องการ และยังให้ทั้งความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อดินฟ้าอากาศอีกด้วย



จุดเด่น ของ Palatis


- สามารถประกอบเองได้โดย ไม่ต้องใช้ช่าง
- ไม่ต้องใช้โครงสร้าง ไม่ต้องใช้คานรับ ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ ไม่ต้องใช้สกรู
- ไม่สะสมเชื้อโรค ห่างไกลจาก ปลวก มอด มด แมลง
- ไม่เป็นเชื้อรา ไม่ฝุ่น ไม่บวม สีไม่ลอก
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ไม่เก็บความชื้น ไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรค
- เป็นแผ่นพื้นภายนอก ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทย



เปรียบเทียบ คุณลักษณะของแผ่นพื้นปูบนดิน

สถานะ	Palatis	พื้นไม้จริง	พื้นไม้เทียม
อยู่ในที่น้ำขัง	สามารถแช่อยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และยังคงสภาพเดิม	ผุกร่อนเซาะเป็นโพรง เสี่ยงรูป	พอง และผิวนุ่มร้อน
อยู่ในที่ชื้นแฉะ	สามารถอยู่ที่ชื้นแฉะได้เป็นเวลานาน และยังคงสภาพเดิม	เกิดตะไคร่น้ำ เป็นที่สะสมของเชื้อโรค และสิ่งปนื้อกูล	สะสมเชื้อโรค, แมลงในส่วนกลางของแผ่น
การประกอบ	มีรางสอดต่อกัน โดยไม่ต้องใช้น๊อต, สกรู ในการยึดติด	ต้องใช้คาน ใช้นตะปูในการติดตั้ง	ต้องใช้คานรองรับ ใช้น๊อต, สกรู ในการยึดติด
ค่าใช้จ่าย	ประหยัดเพราะไม่ต้องใช้ โครงสร้าง, คานรับ, น๊อต, สกรู ค่าแรงช่าง	ต้องใช้คานรับ ตะปู ช่าง	ต้องใช้ โครงสร้าง, คานรับ น๊อต, สกรู, ตะปู, ช่าง
ประโยชน์ที่ได้รับ	อายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี	เมื่อใช้งานในระยะเวลานาน จะเกิดผุกร่อนเกิด ปลวก มอด แมลง เชื้อรา	เมื่อใช้งานนานไป จะเกิดการบวม สีลอก เกิด ปลวก มอด แมลง เชื้อรา

PALATiS



ไม้จริง



ไม้เทียม



อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

PALATIS



ไม้จริง



อายุการใช้งาน

Palatis



ทนได้ทุกสภาวะอากาศ แดดแรง ฝนตก น้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่สูงชัน

ไม้เทียม



อายุการใช้งานที่สั้น และไม่สามารถรับสภาวะอากาศได้

Palatis



แบบมีคานรองรับ ปูสนิท รับน้ำได้

ไม้เทียม




แบบมีคานรองรับ ปูเว้นช่องไฟ รับน้ำไหลผ่าน

เจาะยึด ตัดแต่งได้



สามารถตัดแต่งได้ตามรูปแบบที่ต้องการ




ภาพโดย 




ภาพโดย 



ภาพโดย 



ภาพโดย 

ภาพโดย 

ภาพโดย 

รายละเอียดสินค้า

ชื่อ/สินค้า / Product Name	พาลาติคส์ / Palatis
ขนาด / Size	25 x 100 x 1000 มม. / 25 x 100 x 1000 mm.
น้ำหนัก / Weight	1.3 กก. / 1.3 kg.
วัตถุดิบ / raw material	โพลีเมอร์ และ เปลือกกาแฟ / Polymers and Coffee Shell
ลักษณะการใช้งาน / Usage condition	ใช้เพื่อการตกแต่ง พื้น ภายนอก / Used to decorate the outside.
วิธีติดตั้ง / Installation method	มีช่องสำหรับเรียงต่อกันได้ สะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด / Easy to arrange, no tools needed.
ลักษณะการบรรจุ / Packing	ห่อฟิล์ม / บรรจุกล่องกระดาษ / Film wrap / paper box packing
การรับประกันสินค้า / Warranty	10 ปี (ตามเงื่อนไข) / 10 years (on condition)
ระยะเวลาการจัดส่ง / Delivery time	30 วัน (ทางเรือ) / 30 days (by boat)
ใบรับรอง / Certificate	ASTM D2240-15 / ASTM D790-15 / ASTM D638-14
หมายเหตุ / Notifications	ควรปรับพื้นที่ ที่จะปูพื้นก่อนทุกครั้ง / Should adjust the area To lay the ground before

ลักษณะสี	รหัสสี	ชื่อสี
	PAP18-B	Brown Oak (สีโอ๊กน้ำตาล)
	PAP185	Dark Brown (สีน้ำตาลแดง)
	PAS181	Cream Brown (สีน้ำตาลครีม)
	PAS180	Cream (สีครีม)
	PWS	Cream White (สีครีมขาว)
	PGS	Gray (สีเทา)
	PB	Black (สีดำ)

รับรองมาตรฐาน



รับประกันความแข็งแรง



รับประกันแรงกดทับ

รับประกัน 10 ปี
(ตามเงื่อนไข)

Thank you



Sales by